



Доза-Агро - российский производитель оборудования для комбикорма

Комбикормовые заводы

**Премиум, Профи, Мастер,
Оптимум**

Производительность:
от 1 до 20 т/ч

Оборудование

Весь спектр комбикормового
оборудования

Производительность до 1 т/ч

	Многокомпонентное дозирование	Мощность	Стоимость
Доза-1-4-Оптимум КРС молочный	4 основных элементов	30,0 кВт	1 970 600 ₽

Производительность до 2 т/ч

	Многокомпонентное дозирование	Мощность	Стоимость
Доза-2-6-Оптимум КРС молочный	6 основных элементов	41,0 кВт	3 252 600 ₽
Доза-2-4-Оптимум КРС молочный	4 основных элементов	41,0 кВт	2 619 600 ₽

Производительность до 3 т/ч

	Многокомпонентное дозирование	Мощность	Стоимость
Доза-3 Профи КРС молочный	6, 12 микроэлементов	-	12 533 000 ₽
ДозаМIX-3 Профи откорм КРС	6, 12 микроэлементов	-	16 472 800 ₽
Доза-3 Мастер КРС молочный	6, 12 микроэлементов	-	8 066 800 ₽
ДозаМIX-3 Мастер откорм КРС	6, 12 микроэлементов	-	12 218 600 ₽
ДозаМIX-3-1 Мастер КРС + роботизированная ферма	6, 12 микроэлементов	-	18 532 200 ₽
Доза-3-6-Оптимум КРС молочный	6 основных элементов	80,0 кВт	4 522 000 ₽
Доза-3-4-Оптимум КРС молочный	4 основных элементов	80,0 кВт	3 876 000 ₽
ДозаМIX-3 Оптимаум птица бройлер	4 основных элементов	-	4 079 300 ₽
ДозаМIX-3-1 Оптимаум КРС молочный + роботизированная ферма	4 основных элементов	-	6 155 900 ₽

Производительность до 5 т/ч

	Объем хранения	Многокомпонентное дозирование	Мощность	Стоимость
Доза-5 Премиум КРС молочный	4x500 м³	6, 12 микроэлементов	-	
Доза-5 Премиум птица несушка	4x500 м³	6, 12 микроэлементов	-	
ДозаМIX-5 Премиум птица бройлер	4x500 м³	6, 12 микроэлементов	-	от 35 000 000 ₽
ДозаМIX-5 Премиум свиньи откорм	4x500 м³	6, 12 микроэлементов	-	
ДозаМIX-5-1 Премиум КРС + робот. ферма	4x500 м³	6, 12 микроэлементов	-	
Доза-5 Профи КРС молочный	-	6, 12 микроэлементов	-	15 231 500 ₽
Доза-5 Профи птица несушка	-	6, 12 микроэлементов	-	18 392 500 ₽
ДозаМIX-5 Профи птица бройлер	-	6, 12 микроэлементов	-	
ДозаМIX-5 Профи свиньи откорм	-	6, 12 микроэлементов	-	от 27 000 000 ₽
ДозаМIX-5-1 Профи КРС + роботизированная ферма	-	6, 12 микроэлементов	-	
Доза-5 Мастер КРС молочный	-	6, 12 микроэлементов	-	8 425 800 ₽
ДозаМIX-5 Мастер откорм КРС	-	6, 12 микроэлементов	-	17 867 000 ₽
ДозаМIX-5-1 Мастер КРС + роботизированная ферма	-	6, 12 микроэлементов	-	11 827 200 ₽
Доза-5-6-Оптимум КРС молочный	-	6 основных элементов	82,0 кВт	5 901 600 ₽
ДозаМIX-5 Оптимаум	-	6 основных элементов	-	9 699 700 ₽
ДозаМIX-5-1 Оптимаум КРС + роботизированная ферма	-	-	-	по запросу



Производительность до 15 т/ч

	Многокомпонентное дозирование	Стоимость
Доза-15 Профи птица несушка	6, 12 микроэлементов	от 60 000 000 ₽
ДозаМIX-15 Профи птица бройлер	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-15 Профи свињи откорм	6, 12 микроэлементов	
Доза-15 Премиум птица несушка	6, 12 микроэлементов	от 90 000 000 ₽
ДозаМIX-15 Премиум птица бройлер	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-15 Премиум свињи откорм	6, 12 микроэлементов	

Производительность до 10 т/ч

	Объем хранения	Многокомпонентное дозирование	Стоимость
Доза-10 Премиум птица несушка	4x1000 м ³	6, 12 микроэлементов	от 70 000 000 ₽
ДозаМIX-10 Премиум птица бройлер	4x1000 м ³	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-10 Премиум свињи откорм	4x1000 м ³	6, 12 микроэлементов	
Доза-10 Профи птица несушка	-	6, 12 микроэлементов	от 40 000 000 ₽
ДозаМIX-10 Профи птица бройлер	-	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-10 Профи свињи откорм	-	6, 12 микроэлементов	

Производительность до 20 т/ч

	Объем хранения	Многокомпонентное дозирование	Стоимость
Доза-20 Премиум птица несушка	4x2500 м ³	6, 12 микроэлементов	от 180 000 000 ₽
ДозаМIX-20 Премиум птица бройлер	4x2500 м ³	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-20 Премиум свињи откорм	4x2500 м ³	6, 12 микроэлементов	
Доза-20 Профи птица несушка	-	6, 12 микроэлементов	от 80 000 000 ₽
ДозаМIX-20 Профи птица бройлер	-	6, 12 микроэлементов	
ДозаМIX-20 Профи свињи откорм	-	6, 12 микроэлементов	

РЕДУКТОРНЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ДГ И ОГМ:



	Произ-сть	Мощность	Ø матрицы
ДГ-5	5 т/ч	55 кВт	0,35 м
ДГ-6	7,5 т/ч	75 кВт	0,35 м
ДГ-7	8,4 т/ч	90 кВт	0,4 м
ДГ-9	10 т/ч	110 кВт	0,42 м
ДГ-10Н	15 т/ч	132 кВт	0,508 м
ДГ-15Н	20 т/ч	185 кВт	0,58 м
ДГ-20Н	25 т/ч	220 кВт	0,68 м
ОГМ-6-90	5,1 т/ч	90 кВт	0,48 м
ОГМ-6-110	5,5 т/ч	110 кВт	0,48 м



КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ СЕРИИ ASY-P (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность	Ø матрицы
ASY-P 420	4-6 т/ч	110 кВт	0,42 м
ASY-P 520	8-12 т/ч	194 кВт	0,52 м
ASY-P 660	15-18 т/ч	245 кВт	0,66 м
ASY-P 760	18-22 т/ч	297 кВт	0,76 м
ASY-P 900	28-30 т/ч	355,5 кВт	0,9 м

СМЕСИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХВАЛЬНЫЕ СЕРИИ СЛГ И ASY-D:



	Тип/Особ-сть	Мощность	Рабочий объем
СЛГ-1А	бомболюк	11 кВт	1 м ³
СЛГ-1,5А	бомболюк	15 кВт	1,5 м ³
СЛГ-2А	бомболюк	15 кВт	2 м ³
СЛГ-3А	бомболюк	22 кВт	3 м ³
СЛГ-4	бомболюк	22 кВт	4 м ³
СЛГ-3	бомболюк	30 кВт	3 м ³
ASY-D MIKSR 20	бомболюк	50 кВт	6 м ³

СМЕСИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ СЕРИИ ASY MIKSR (ТУРЦИЯ):



	Мощность	Рабочий объем
ASY MIKSR 5	11 кВт	2 м ³
ASY MIKSR 10	18,5 кВт	3 м ³
ASY MIKSR 15	22 кВт	4 м ³
ASY MIKSR 20	45 кВт	6 м ³
ASY MIKSR 30	55 кВт	8 м ³

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ СЕРИИ ДЗМ И ASY:



	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
ДЗМ-3У	Вертикальные	5 т/ч	30 кВт
ДЗМ-4У	Вертикальные	6 т/ч	37 кВт
ДЗМ-5У	Вертикальные	7 т/ч	45 кВт
ДЗМ-6У	Вертикальные	8 т/ч	55 кВт
ДЗМ-7У	Вертикальные	10 т/ч	75 кВт
ДЗМ-8У	Вертикальные	12 т/ч	90 кВт
ДЗМ-9У	Вертикальные	15 т/ч	110 кВт
ДЗМ-15У	Вертикальные	18 т/ч	132 кВт
ДЗМ-20	Вертикальные	22,5 т/ч	160 кВт
ASY KRC 5	Вертикальные	5 т/ч	37 кВт
ASY KRC 10	Вертикальные	10 т/ч	75 кВт
ASY KRC 15	Вертикальные	15 т/ч	110 кВт
ASY KRC 20	Вертикальные	20 т/ч	132 кВт
ASY KRC 25	Вертикальные	25 т/ч	160 кВт



ВАЛЬЦОВЫЕ ЗЕРНОДРОБИЛКИ СЕРИИ S (ЧЕХИЯ):

	Произ-сть	Мощность
S100	0,9 т/ч	2,2 кВт
S300	2,6 т/ч	7,5 кВт
S600	9 т/ч	18,5 кВт
S900	20 т/ч	37 кВт
S1200	25 т/ч	45 кВт

БЛОКИ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ БО:



	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность вентилятора
БО - 1,5	Авт. управление	2 т/ч	5,5 кВт
БО - 2	Авт. управление	2,5 т/ч	7,5 кВт
БО - 3	Авт. управление	3,5 т/ч	11 кВт
БО - 4	Авт. управление	4 т/ч	11 кВт
БО - 7	Авт. управление	6 т/ч	15 кВт
БО - 10	Авт. управление	10 т/ч	22 кВт

КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ ASY SGTC:



	Произ-сть	Мощность вентилятора
ASY SGTC 5	5 т/ч	5,5 кВт
ASY SGTC 10	10 т/ч	7,5 кВт
ASY SGTC 15	15 т/ч	11 кВт
ASY SGTC 20	20 т/ч	11 кВт



СИЛОСЫ ПЛОСКОДОННЫЕ СЕРИИ СП:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СП670-10,89/7	10,89 - 21,78 м	7 - 25	670 - 8725 м ³

ЗАЧИСТНЫЕ ШНЕКИ СЕРИИ ШЗР:

	Произ-сть	Мощность
ШЗР100.1089	100 т/ч	7,5 - 15 кВт
ШЗР50.1089	50 т/ч	5,5 - 11 кВт



СИЛОСЫ ФЕРМЕРСКИЕ СЕРИИ СКВА:

	Кол-во колец	Рабочий объем
СКА40-1-3,9/2	2 - 12	46 - 503 м ³

СИЛОСЫ КОНУСНЫЕ СЕРИИ СК:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СК-1 (СЛГ-1А)	1,5 м	1	1 м ³
СК-1,5	1,5 м	1	1,5 м ³
СК-2 (СЛГ-2А)	1,5 м	1	2 м ³
СК-СЛГ-2А	1,5 м (2 шт.)	1	2,5 м ³
СК-3 (СЛГ-3)	1,5 м	1	3 м ³
СК-6 (2хДЗМ-4)	1,1 м (2 шт.)	1	1 м ³
СК-12 (9)	1,7 м	1	2 м ³
СК-6 (ДЗМ-4)	1,2 м	1	2 м ³
СК-5	1,9 м	1	5 м ³
СК-10	2,35 м	1	10 м ³
СК-ДЗМ-20	1,8 м	1	2 м ³
СК-15	2,4 м	1	15 м ³
СК31-1-3,9/2	3,9 - 7,2 м	2 - 20	31 - 772 м ³
СК37-2-3,9/2	3,9 - 7,2 м	2 - 20	37 - 807 м ³

СИЛОСЫ ФЕРМЕРСКИЕ СЕРИИ СКФ:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СКФ4,1-2-1,8/1	1,8 - 3,2 м	1 - 7	4,1 - 43 м ³


СИЛОСЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ СЕРИИ СКЭ:

	Диаметры	Кол-во ярусов	Рабочий объем
СКЭ19-1-3,2/2	3,2 - 4,8 м	2 - 11	19 - 183 м ³
СКЭ22-2-3,2/2	3,2 - 4,8 м	2 - 11	22 - 193 м ³



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ СЕНАЖА ИРР-5

	Произ-сть	Мощность
ИРР-5	5 т/ч	60,5 кВт



ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ СЕРИИ ЗШ:

	Пропускная способность
ЗШ-5А	16 м ³ /ч
ЗШ-17А	59 м ³ /ч
ЗШ-17АС	87 м ³ /ч
ЗШ-25А	87 м ³ /ч

ЦИКЛОНЫ-РАЗГРУЗИТЕЛИ СЕРИИ БЦР:

	Пропускная способность
БЦР-340-Л	450 м ³ /ч
БЦР-450-Л	1190 м ³ /ч
БЦР-675-Л	4100 м ³ /ч
БЦР-340-П	450 м ³ /ч
БЦР-450-П	1190 м ³ /ч
БЦР-675-П	4100 м ³ /ч



ЦИКЛОНЫ-ОСАДИТЕЛИ СЕРИИ ЦОЛ:

	Пропускная способность
ЦОЛ-1,5-Л	1500 м ³ /ч
ЦОЛ-3-Л	3000 м ³ /ч
ЦОЛ-4,5-Л	4500 м ³ /ч
ЦОЛ-6-Л	6000 м ³ /ч
ЦОЛ-9-Л	9000 м ³ /ч
ЦОЛ-12-Л	12000 м ³ /ч
ЦОЛ-18-Л	18000 м ³ /ч
ЦОЛ-1,5-П	1500 м ³ /ч
ЦОЛ-3-П	3000 м ³ /ч
ЦОЛ-4,5-П	4500 м ³ /ч
ЦОЛ-6-П	6000 м ³ /ч
ЦОЛ-9-П	9000 м ³ /ч
ЦОЛ-12-П	12000 м ³ /ч
ЦОЛ-18-П	18000 м ³ /ч





ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ СЕРИИ ДК:

	Произ-сть	Мощность
ДК-3А	6 т/ч	0,55 кВт
ДК-3А-Р	6 т/ч	0,55 кВт
ДК-4А	10 т/ч	0,75 кВт
ДК-4А-Р	10 т/ч	0,75 кВт

ВАННЫ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ СЕРИИ ДБ:

	Произ-сть	Мощность
ДБ-1	5 т/ч	2,2 кВт
ДБ-2	10 т/ч	9,7 кВт
ДБ-3	15 т/ч	9,7 кВт

ФУТЕРОВАННЫЕ ЗЕРНОПРОВОДЫ:

	Тип футеровки
200	Полимерные
250	Полимерные
300	Полимерные

ЗАДВИЖКА СЕРИИ ТЗЭ И ТЗР:

	Тип	Мощность
ТЗР-200 (ОЦ)	Реечная руч.	-
ТЗЭ-200 (ОЦ)	Реечная эл.	0,18 кВт
ТЗР-300 (ОЦ)	Реечная руч.	-
ТЗЭ-300У	Реечная эл.	0,55 кВт

КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ СЕРИИ КП:

	Тип	Мощность
КП-200Э	Электрический	0,25 кВт

ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА СЕРИИ АSY:

	Тип	Мощность
ASY D4	Электрический	0,55 кВт



ФАСОВКА В БИГ-БЭГИ:

	Диапазон взвешивания фасуемых материалов
Open Bag	0,3-2 т
СЗ-500А	0,5 - 1,5 т

ФАСОВКА В МЕШКИ:

	Величина дозы
Open Bag	0,01 - 0,05 т
СЗ-500А	0,01 - 0,05 т



ВАЛЬЦОВЫЕ ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА СЕРИИ М (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность
М100	0,5 т/ч	2,2 кВт
М300	1,8 т/ч	5,5 кВт
М600	4 т/ч	11 кВт
М900	6 т/ч	18,5 кВт
М1200	9 т/ч	22 кВт



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ К И ЭП-БИО:

	Произ-сть	Мощность
К-40	0,05-0,035 т/ч	7,5 кВт
К-50	0,085-0,06 т/ч	11 кВт
К-60	0,13-0,9 т/ч	15 кВт
К-60А	0,13-0,9 т/ч	15 кВт
ЭП-02	0,8-1,1 т/ч	93,5 кВт
ЭП-02 БИО	0,8-1 т/ч	93,5 кВт

ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ ЭП:

	Произ-сть	Мощность
ЭП-200	0,18-0,22 т/ч	22,62 кВт
ЭП-01	0,45-0,55 т/ч	56,65 кВт





МАКРОДОЗИРОВАНИЕ, МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ММД:

	Многокомпонентное дозирование	Мощность
ММД 1,5x4	4 основных компонентов	9,35 кВт
ММД 1,5x6	6 основных компонентов	13,75 кВт
ММД-6 (ПроMix)	6 основных компонентов	2,22 кВт

МАКРОДОЗИРОВАНИЕ НАПОЛЬНОЕ, МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ММД:



	Мощность
ММД 0,15x4	6,25 кВт
ММД 0,15x6	12,25 кВт

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ГРАНУЛ СЕРИИ ИГВ, SG И ASY:



	Тип/Особ-сть	Произ-сть
ИГВ-2	Получение крупки для ПТФ	3 т/ч
ИГВ-3	Получение крупки для ПТФ	5 т/ч
ИГВ-5	Получение крупки для ПТФ	8 т/ч
ИГВ-10	Получение крупки для ПТФ	10 т/ч
ИГВ-15	Получение крупки для ПТФ	15 т/ч
SG600	Получение крупки для ПТФ	9 т/ч
SG900	Получение крупки для ПТФ	20 т/ч
SG1200	Получение крупки для ПТФ	30 т/ч
ASY GRNL 10	Получение крупки для ПТФ	10 т/ч
ASY GRNL 20	Получение крупки для ПТФ	20 т/ч

ПРОСЕИВАТЕЛИ СЕРИИ ПГ И ASY:



	Произ-сть	Кол.сортируемых фракций
ПГ-3	3 т/ч	2
ПГ-5А	8 т/ч	3
ПГ-10А	10 т/ч	3
ПГ-15	15 т/ч	3
ПГ-20	20 т/ч	3
ASY ELK 10	0,20 т/ч	2
ASY ELK 20		2
ASY ELK 40		2



ВВОД ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ, УСТАНОВКА СЕРИИ УВЖ:

	Произ-сть	Мощность
УВЖ-250	25 л/мин	7,5 кВт
УВЖ-32	32 л/мин	5,2 кВт
УВЖ-63	63 л/мин	6,2 кВт




ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШНЕК СЕРИИ ASY (ТУРЦИЯ):

	Произ-сть	Мощность
ASY-P 900	30 т/ч	2,2 кВт

КОНДИЦИОНЕР-СМЕСИТЕЛЬ ASY-P И ASY-PDK

	Произ-сть	Мощность
ASY-P 900 (двойной)	30 т/ч	30 кВт
ASY-PDK 900	10 т/ч	33 кВт



СМЕСИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР СЕРИИ СК:

	Произ-сть	Мощность
СК-460	10 т/ч	3 кВт
СКДВ-1000	10 т/ч	6,2 кВт

ШНЕКОВЫЕ ДОЗАТОРЫ СЕРИИ ТШ-ДШ:



	Произ-сть	Мощность
ТШ-ДШ-150 (1)	3 т/ч	0,75 кВт
ТШ-ДШ-150 (5)	5 т/ч	2,2 кВт
ТШ-ДШ-200-3-SKM (15)	15 т/ч	2,2 кВт
ТШ-УВП-0,6	0,8 т/ч	0,75 кВт
ТШ-ДШ-200-2-СК (15)	15 т/ч	2,2 кВт
ТШ-ДШ-260-3-SKM (25)	25 т/ч	3 кВт
ТШ-ДШ-260-4-SKM (25)	25 т/ч	3 кВт
ТШ-ДШ-260-2-СК (20)	20 т/ч	3 кВт



НОРИИ СЕРИИ НЗ, 50 Т/Ч

	Высота	Произ-сть	Мощность
НЗ-50ОЦ/3 50 т/ч	50 м	50 т/ч	5,5 кВт

НОРИИ Z-ОБРАЗНЫЕ СЕМЕННЫЕ :

	Произ-сть	Мощность
Z (3000x10000x2050)	25 - 30 м³/ч	2,2 кВт



ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ РЕДУКТОРНЫЕ СЕРИИ ТШ:

	Длина	Произ-сть	Мощность
ТШ-100/1У-2	2,3 м	2,5 т/ч	1,1 кВт
ТШ-159-3А	3 - 9 м	8,4 т/ч	3 кВт
ТШ-219-3А	3 - 9 м	26 т/ч	4 - 5,5 кВт
ТШ-273-3А	3 - 9 м	50 т/ч	4 - 5,5 кВт



СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ СЕРИИ ПБ:

	Мощность
ПБ-20	0,55 кВт
ПБ-40	0,55 кВт
ПБ-60	1,5 кВт


ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ALFA-50 (РОМАКС):

	Мощность
ALFA-50	1,3 кВт



СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫЕ СЕРИЙ А1/Р1:

	Произ-сть	Мощность
А1-БЛС-12	12 т/ч	1,3 кВт
А1-БЛС-16	16 т/ч	1,5 кВт
А1-БИС-100	100 т/ч	1,5 кВт
А1-БИС-150	150 т/ч	2,2 кВт
Р1-БИС-200	200 т/ч	2,38 кВт
Р1-БИС-300	300 т/ч	4,2 кВт



СЕПАРАТОРЫ-ОЧИСТИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СЕРИИ СМП:

	Произ-сть
СМП-150	10 т/ч
СМП-200	20 т/ч
СМП-250	30 т/ч
СМП-300	45 т/ч
СМП-400	100 т/ч



ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ СЕРИИ КЦ, Ø300:

	Произ-сть	Мощность
КЦ-С300(ОЦ)-3	50 т/ч	1,1 - 4 кВт

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ СЕРИИ КЦ, Ø200:

	Произ-сть	Мощность
КЦ-С200(ОЦ)-3	25 т/ч	0,75 - 3 кВт

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ЭЛЕВАТОРНЫЕ СЕРИИ КЦЕ:

	Произ-сть	Мощность	Длина
КЦЕ-С300-80	80 т/ч	7,5 кВт	40 м
КЦЕ-С320-100	100 т/ч	11 кВт	40 м
КЦЕ-С320-120	120 т/ч	15 кВт	40 м
КЦЕ-С400-175	175 т/ч	22 кВт	32 м
КЦЕ-С400-200	200 т/ч	30 кВт	50 м
КЦЕ-С400-250	250 т/ч	30 кВт	50 м




ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ В ЖЕЛОБЕ СЕРИИ КРЛ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
КРЛ-500-6п	Гладкая лента	30 т/ч	3-4 кВт

ШЕВРОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ СЕРИИ КРЛ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть	Мощность
КРЛ-500-6п	Шевронная лента	30 т/ч	3-4 кВт





БУНКЕРЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ БВ:

	Тип исполнения
БВ-0,125Н	ручная задвижка на выгрузке
БВ-0,250Н	ручная задвижка на выгрузке
БВ-1,2	электрическая задвижка на выгрузке



БУНКЕРЫ ПРИЕМА СЕРИИ БПС И БПО:

	Произ-сть	Мощность
БПС-4У	15 т/ч	3 кВт
БПО-15	20 т/ч	4 кВт



ЗАВАЛЬНЫЕ ЯМЫ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ СЕРИИ БПТ:

	Мощность	Рабочий объем
БПТ-20(ОЦ)	7,5 кВт	20 м ³
БПТ-40	0 кВт	40 м ³
БПТ-80	0 кВт	80 м ³
БПТ-100	0 кВт	100 м ³

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРИИ ПУ-БО:

	Тип исполнения
ПУ-БО-1,5	ЭВ, ЭВДУ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАНУЛЯТОРОВ СЕРИИ ПУ:

	Тип исполнения
ПУ - 1 (ДГ - 0,9)	ЭВ, ЭВДУ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ ПУ-Ф:

	Тип исполнения
ПУ-2Ф-20	ЭВ, ЭВДУ



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ ПАР:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть
ПАР-15Н	Термообработка	0,015 т/ч
ПАР-30Н	Термообработка	0,03 т/ч
ПАР-50Н	Термообработка	0,05 т/ч
ПАР-100Н	Термообработка	0,1 т/ч
ПАР-150Н	Термообработка	0,15 т/ч
ПАР-200Н	Термообработка	0,20 т/ч
ПАР-250Н	Термообработка	0,25 т/ч



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ГАЗОВЫЕ:

	Тип/Особ-сть	Произ-сть
ПАР-0,3-0,9	Термообработка	0,3 т/ч
ПАР-0,5-0,9	Термообработка	0,5 т/ч
ПАР-0,75-0,9	Термообработка	0,75 т/ч
ПАР-1,0-0,9	Термообработка	1,0 т/ч

ОЖИРИВАТЕЛИ:

	Произ-сть	Мощность
ВН-0,5	0,5 т/ч	17 кВт
ВН-1	1 т/ч	37 кВт

УСТАНОВКИ ФИНИШНОГО НАПЫЛЕНИЯ:

	Произ-сть	Мощность
ФН-2	2 т/ч	4 кВт
ФН-5	5 т/ч	7,5 кВт

